


TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | GOLIATH | L 2887 x B 1612 x H 1270



RENAULT Trafic

Farbe:	Arktis-Weiß
Leistung:	80 kW (110 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	Euro 6d-FULL
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.070 kg

FRISCHDIENST-AUSBAU von GOLIATH

Innenlänge:	2.887 mm
Innenbreite:	1.612 mm
Innenhöhe:	1.270 mm
Fahrzeuglänge:	5.399 mm
Fahrzeugbreite:	1.956 mm
Fahrzeughöhe:	1.967 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.108 kg
Nutzlast:	ca. 962 kg

TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | GOLIATH | L 2887 x B 1612 x H 1270

Fahrzeug:

- Lackierung: Arktis-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Kompo

Serienausstattung Fahrzeug:

- 6-Gang-Schaltgetriebe
- ABS mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent
- Aktiver Notbremsassistent
- Analoges Tachoinstrument mit 3,5 Zoll TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Connected Services
- e-Call-Notrufsystem
- Einparkhilfe hinten
- ESP mit Beladungserkennung und ASR
- Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar
 - mit verstärktem Seitenhalt
 - Lendenwirbelst. + Armlehne
- Fensterheber vorne elektrisch
 - mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Hecktüren 180° ohne Fenster
- Keycard Handsfree
- Klimaanlage manuell vorne
- Kältemittel
- LED-Scheinwerfer
- Lichtsensor
- Mobilitäts-Set
- Multimediasystem EASY LINK
- Müdigkeitswarner
- ohne Heckscheibenheizung
- ohne Kleiderhaken
- ohne Laderaumseitenverkleidung halbhoch
- ohne Verriegelung für die Fahrt mit geöffneter Hecktür
- Reifendruckkontrolle
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenwände verblecht
- Spurhalte-Warner
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Stoßfänger und Außenspiegel nicht in Wagenfarbe lackiert
- Tagfahrlicht für LED-Scheinwerfer
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster

TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | GOLIATH | L 2887 x B 1612 x H 1270

- Verkehrszeichenerkennung
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung

Mehrausstattung:

- Dritter Fahrzeugschlüssel
- Ganzjahresreifen
- Reserverad

Ausstattung Goliath Laderaumauskleidung Trans-Cool®

Ihr Ausbau:

Im Laderaum wird ein bedarfsgerecht isolierter Kühlausbau aus Kunststoff-Formteilen für eine Kühlung von bis +2°C verbaut.

Zum Schutz der stark belasteten Einstiegsbereiche werden Bodenabschlussprofile montiert.

Serienausstattung:

- Ladungssicherungsschiene (Airline-Zurrleiste) 1-reihig umlaufend
- Helle LED-Deckenleuchte
- Wannenförmiger Boden für 100% Dichtheit
- Antirutsch Bodenbeschichtung

Fahrerkühlung elektrisch Dometic Frigo 3500 mit Standkühlung:

Im Laderaum wird ein WAECO-Frigo 2500 - Frischdienstkühlgerät montiert. Frischdienstbereich +10 bis +2°C. Das Kühlgerät wird ohne außenliegenden Dachaufbau montiert und ragt lediglich in den Laderaum ein. Die Bedienung erfolgt mittels der im Fahrerhaus montierten Bedieneinheit.

Die Standkühlung hat ein 80AH Batterieladegerät und wird über 230V Einspeisung betrieben. Das Standkühlaggregat wird unter der im Fahrgastraum montierten Doppelsitzbank rechts montiert.

Zusatzbatterie mit Trennrelais:

Im Fahrerhaus unter der Doppelsitzbank wird eine Zusatzbatterie, 12 Volt, mit Trennrelais zur Starterbatterie montiert. Somit wird beim Betrieb von intensiven Stromverbrauchern die Starterbatterie geschont.

Strong Ausführung mit PU-Beschichtung:

Der gesamte Laderaum wird im speziellen Hochdruckverfahren einteilig beschichtet. Als Veredelung wird auf die PU-Beschichtung ein UV-Schutz aufgetragen. Dadurch ist der Kühlausbau 100% wasserdicht, bruchfest, sehr abriebfest und lebensmittelecht.

TÜV Gutachten erstellt und mitgeliefert

Für Ihr Kühlausbau wird ein Montagegutachten erstellt. Das Gutachten muss bei der Zulassung mit den Fahrzeugpapieren zur Eintragung vorgelegt werden.